

Besuchen Sie hier die [Webversion](#).



**Bitte beachten Sie unsere Betriebsruhe
von 03. Oktober bis 07. Oktober!**

Neuheiten aus dem Hubstützensortiment!

Unterlegplatten für Stützstempel

Beim Anheben des Fahrzeugs lasten bis zu 3,5 Tonnen auf dem Stempel jeder einzelnen Hubstütze. Für eine ebenerdige Auflagefläche und zur Schonung des Untergrunds wird daher das Unterlegen von Platten empfohlen.

Hochwertiges Pflaster kann auf diese Weise geschont werden und der Stand wird verbessert. Das Modell mit praktischem Tragegriff und einer Tragkraft von bis zu 7000kg erhalten Sie bei Fahrzeugbau Meier!

Abstützplatte 300mm x 300mm x 30mm
Art.-Nr. 0A0600Z001

32,50€ inkl. MwSt. pro Stück zzgl. Versand



E&P Touchpanel

Für E&P-Hubstützanlagen ist seit Kurzem ein Bedienpanel mit Touchscreen erhältlich (kompatibel ab Softwareversion 3.14).

Das herausnehmbare Panel ersetzt die herkömmliche Fernbedienung und kann gleichzeitig als fest eingebautes Panel verwendet werden. Durch seine intuitive Bedienung und ein schnelleres Speichern des Nullpunkts kommt der Komfort Ihrer Hubstützanlage voll zum Tragen.



Pflegeöl für Hubstützenkolben

Für die optimale Wartung Ihrer Hubstützenanlage wird die regelmäßige Pflege der Hubstützenkolben mit einem hochdruck-beständigen Schmiermittel empfohlen.

Ein solches erhalten Sie jetzt auch bei uns:

Hochdruckbeständiger
Haftschmierstoff HHS 2000 500ml
Art.-Nr. CH80053

24,90€ inkl. MwSt. pro Stück zzgl. Versand



Fahrzeugbau Meier weiter auf Expansionskurs!



Und wieder einmal heißt es, Baumeister Meier in Aktion! Nach der Fertigstellung unseres Büroanbaus ist das nächste Projekt bereits in Arbeit. Durch eine neue, zusätzliche Werkstatthalle wird die Produktionskapazität weiter gesteigert, um den boomenden Markt bedienen zu können. Standesgemäß wurde der "Spatenstich" mit dem Bagger erledigt!

Erfolgreicher Umbau des MAN TGM 4x4 für bimobil



bimobil



Stolz präsentieren wir den Umbau des MAN TGM 4x4 für den Offroad-Spezialisten bimobil. Auf dem Fahrzeug, das auch auf dem Caravan Salon zu sehen war, wurde ein kundenspezifischer Hilfsrahmen montiert. Diverse Komponenten, wie Batteriekasten, Luftkessel und AdBlue-Tank, wurden mithilfe von individuell angefertigten Halter versetzt, um an diesen Stellen Platz für andere Anbauteile zu schaffen. Zudem wurden zwei Kraftstofftanks mit 400l und 190l Inhalt für eine höhere Reichweite montiert, sowie die Vorbereitungen für zusätzliche Optionen wie Dieselstandheizung oder Dieselgenerator installiert.



Sommergas / Wintergas LPG

Das Mischverhältnis von Autogas im Sommer besteht in der Regel aus 40% Propan und 60% Butan. Beim „Wintergas“ erhöht sich der Anteil von Propan um 20-40%, um eine zuverlässige Heizleistung bei Kälte zu gewährleisten. Propan kann selbst bei niedrigsten Temperaturen von -40°C noch verdampfen, wohingegen Butan hingegen einen höheren Brennwert als Propan besitzt und daher im Sommer besser geeignet ist. Grundsätzlich sollte die Wintergasmischung ab dem Wechsel auf Winterreifen verwendet werden und umgekehrt.

Auf der Seite des ADAC sind deutschlandweit Autogas Tankstellen gelistet, auf der Homepage des Deutschen Verband für Flüssiggas finden Sie weitere interessante Details zum Thema Flüssiggas und die Wahl des optimalen Gasgemischs.

Vielen Dank an alle Besucher des Caravan Salon!



Der CSD gilt als Highlight der Caravan-Branche und war wie jedes Jahr ein voller Erfolg.

Wir bedanken uns für die zahlreichen Besucher und freuen uns über die interessanten Gespräche und Nachrüstungsanfragen.

Wir sehen uns 2019!

*Impressum:
Fahrzeugbau Meier GmbH
In der Herrnau 7
90518 Altdorf*

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität!

Newsletter abbestellen